



**MERD
MEGTENNI
A PATTEx
SEGÍTSÉGÉVEL**

**PATTEx FIX TERMÉKCSALÁD
PORTFÓLIÓBŐVÍTÉS**



FLEXTEC
polymer

RECYCLED
PROFESSIONAL QUALITY
HIGHER QUALITY MATERIALS

Henkel

Miért a PATTEX?



A Pattex mindig...

a vásárlót
helyezi a
közeppontra

minden döntésénél és
cselekedeténél...



Kik a mi vásárlóink, végfelhasználóink?

Olyan emberek, akik szeretnek barkácsolni, építeni, javítani, függetlenül a hozzáértésüktől és tapasztalatuktól.

BARKÁCSOLÓK és JAVÍTÓK

Emberek, akik szeretik megvalósítani ötleteiket. A kreativitás szerelmesei, akik megálmodnak valamit, és életre keltik azt, függetlenül a racionális megfontolásoktól.

Emberek, akik gyakorlatiasak és problémamegoldóak. Egy felmerülő feladatnál, javítanivalónál rögtön hozzálátnak, nem csak beszélnek róla.



Henkel

... A Pattex

SEGÍT a
BARKÁCSOLÓKNAK és a JAVÍTÓKNAK

is elérni céljaikat,
felvértezve őket minden
szükséges eszközzel



Henkel

(azoknak akik)

MEG MERIK TENNI

L-DIY

Akik **MERNEK** bízni képességeikben egy új szint eléréséhez.

INSPIRÁLÓDNAK új, kihívást jelentő feladatok által.

H-DIY

Akik **MERNEK** az állandó fejlődés által új, ambíciózus munkákba kezdeni.

INSPIRÁLÓDNAK a barkácsolás véget nem érő lehetőségei által, akár professzionális megoldásokkal.

PRO

Akik **MERNEK** új utakon járni a jobb eredmények minél hatékonyabb elérése érdekében.

INSPIRÁLÓDNAK új technológiák, innovációk, és eszközök által.

... A Pattex egy

erős
márka a
piacon...



**... A Pattex-nek
minden problémára
van megoldása**

PURHABOK és RAGASZTÓHABOK



SZILIKONOK



ÉPÍTÉSI – SZERELÉSI RAGASZTÓK



További Pattex választék





... a Pattex ötvözi a

**FEJLETT
TECHNOLÓGIÁKAT**

&

**FENNTARTHATÓ
MEGOLDÁSOKAT**

Henkel

ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI RAGASZTÓK

FEJLETT TECHNOLOGIA

FLEXTEC
polymer

Erős, tartós, oldószeres
ragasztók



FENNTARTHATÓ MEGOLDÁS

100% -ban

Újrahasznosított kartus
2024-ig

180% -ban újrahasznosított
MŰANYAGBÓL
KÉSZÜLT KARTUS



Henkel

A vásárlóinknak különböző igényeik vannak...



...de nehéz a munkához a megfelelő termék kiválasztása...

“Egy konkrét munkát kell befejeznem. Ismerem az anyagokat, de nincs sok tapasztalatom a megfelelő szerelési ragasztó kiválasztásában.”

“Szeretném a boltban azonnal megtalálni a számomra megfelelő terméket, egyértelmű használati utasítással.”



...viszont tudják mit akarnak:

✓ Anyagközpontúság

✓ Megbízható márka



✓ Kiváló minőség

✓ Jó tapasztalatok

A PATTEX szeretne minden felmerülő problémára megoldást nyújtani, azért egy továbbfejlesztett FIX választékot hozott létre a fogyasztók számára



MEGOLDÁS MINDKÉT CÉLCSOPORTNAK

Szakemberek

Tapasztalt felhasználók szakértelemmel



Barkácsolók

Potenciális új felhasználók, korlátozott ismeretekkel és hozzáértéssel



MEGOLDÁSOK MINDKÉT CÉLCSOPORTNAK

Szakemberek

Tapasztalt felhasználók szakértelemmel

-  Termékek többféle munkához, beltéri és kültéri felhasználáshoz, nedvszívó és nem nedvszívó felületekhez egyaránt.
-  Magas ismertség és elégedettség
-  Majdnem 20 éve a piacon

Barkácsolók

Potenciális új felhasználók, korlátozott ismeretekkel és hozzáértéssel

-  Termékek konkrét feladatokhoz
-  Rossz termékválasztásból adódó kockázat nagymértékű csökkentése
-  Gyorsabb és könnyebb választás a vásárlóknak, akár háttérismeret és eladói segítség nélkül is.

ÚJ CSOMAGOLÁS





Fix Power

-  INSTANT TACK® oldószermentes formula
-  Nem szükséges mechanikus alátámasztás
-  350 kg/m² kezdeti tapadás*
-  Gyors száradás nedvszívó felületeken
-  Száradás után átfesthető
-  Magas rögzítőerő
-  Akár 10 mm réskitöltés
-  Minimum felhasználási hőmérséklet +10°C
-  Semleges szag





Fix Express

-  Oldószer alapú technológia
-  Nedves felületeken is rögzít
-  Kül- és beltéri használatra
-  Vízálló
-  Nedvszívó és nem nedvszívó felületekre
-  Száradás után átfesthető*
-  Könnyű használat alacsony hőmérsékleten: -10°C
-  Enyhébb szag





Fix Super

-  INSTANT TACK© oldószermentes formula
-  Nem szükséges mechanikus alátámasztás
-  120 kg/m² kezdeti tapadás*
-  Gyors száradás nedvszívó felületeken
-  Száradás után átfesthető
-  Magas rögzítőerő
-  Réskitöltés 10 mm-ig
-  Minimum felhasználási hőmérséklet +10°C
-  Semleges szag



80% -ban újrahasznosított
MŰANYAGBÓL
KÉSZÜLT KARTUS

* Henkel belső laboratóriumi módszer: 12 g/cm²



Fix Stukko

-  Beltéri, nedvszívó felületekhez
-  Száradás után átfesthető
-  Könnyen és gyorsan eltávolítható a felületekről
-  Nem tartalmaz oldószert– ideális érzékeny felületekhez (pl.: polisztirol)
-  Szagtalan– ideális lakóterek díszítésénél
-  120 kg/m² kezdeti tapadás
-  Gyors száradás nedvszívó felületeken
-  Réskitöltés 10 mm-ig



**80%-ban újrahasznosított anyagok
felhasználásával készült kartus**



Fix Fa

-  Nedvszívó felületekre, beltéren
-  Kezdeti tapadás 350 kg/m²*, nincs szükség a tárgyak kitámasztására a száradás alatt
-  Oldószermentes – ideális szenzitív felületekhez (pl. polisztirol, egyéb faanyagok)
-  Szagtalan – ideális lakóterek díszítésénél
-  Száradás után átfesthető
-  Könnyen és gyorsan eltávolítható a felületről
-  Gyors száradás nedvszívó felületeken
-  Réskitöltés 10 mm-ig



80%-ban újrahasznosított anyagok felhasználásával készült kartus



Fix Tükör

-  Nedvszívó és nem nedvszívó felületekhez is, kültéren és beltéren egyaránt (nedves felületeken is használható)
-  Kezdeti tapadás 350 kg/m²*, nincs szükség kitámasztani a ragasztandó tárgyakat a száradás alatt
-  Pár percig korrigálható
-  Oldószermentes – ideális érzékeny felületekhez (pl. polisztirol, tükör, természetes kő)
-  Szagtalan – ideális lakóterek díszítésénél
-  Vízálló
-  Száradás után átfesthető és csiszolható
-  Nem zsugorodik



80%-ban újrahasznosított anyagok felhasználásával készült kartus

80% -ban újrahasznosított
MŰANYAGBÓL
KÉSZÜLT KARTUS

FLEXtec
polymer


* Henkel belső laboratóriumi módszer: 35 g/cm²

Henkel



Fix PVC & Alu

-  Nedvszívó és nem nedvszívó felületekhez is, kültéren és beltéren egyaránt (nedves felületeken is használható)
-  Kezdeti tapadás 350 kg/m²*, nincs szükség kitámasztani a ragasztandó tárgyakat a száradás alatt
-  Pár percig korrigálható
-  Oldószermentes – ideális érzékeny felületekhez (pl. polisztirol, tükör, természetes kő)
-  Szagtalan – ideális lakóterek díszítésénél
-  Vízálló
-  Könnyen és gyorsan eltávolítható a felületről
-  Száradás után felülfesthető és csiszolható
-  Nem zsugorodik



80%-ban újrahasznosított anyagok felhasználásával készült kartus

80% -ban újrahasznosított
MŰANYAGBÓL
KÉSZÜLT KARTUS

FLEXTEC
polymer

* Henkel belső laboratóriumi módszer: 35 g/cm²

Henkel

A nyerő termékpaletta az építési és szerelési ragasztók területén



ÁLTALÁNOS
FELHASZNÁLÁS

JÓ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY

MS
POLYMEREK*

PRÉMIUM POLYMEREK* TÖBBFÉLE
FELHASZNÁLÁSRA



TECHNOLÓGIA

Henkel

Kommunikációs anyagok

Pattex
MERO MEGTENNİ

**GONDOLKODJ ZÖLDEN!
VÁLASZD A
FENNTARTHATÓSÁGOT!**

80% azon építkezéseknél
MŰANYAGBÓL
KÉSZÜLT KARTUS

**ÚJ
PATTEX FIX
TERMÉKCSALÁD**

- A legspeciálisabb feladatokhoz
- Akár 350 kg/m² kezdeti tapadás*
- Oldószermentes

*Henkel belső laboratóriuma adatai

www.pattex.hu

Henkel

Pattex
MERO MEGTENNİ

**PATTEX FIX
TERMÉKCSALÁD
A TÖKÉLETES
VÉGEREDMÉNYHEZ**

80% azon építkezéseknél
MŰANYAGBÓL
KÉSZÜLT KARTUS

www.pattex.hu

Henkel

Pattex
MERO MEGTENNİ

**PATTEX FIX
TERMÉKCSALÁD
A TÖKÉLETES
VÉGEREDMÉNYHEZ**

80% azon építkezéseknél
MŰANYAGBÓL
KÉSZÜLT KARTUS

www.pattex.hu

Henkel



MERD MEGTENNI A PATTEx SEGÍTSÉGÉVEL



MEGOLDÁS MINDEN FELADATRA