

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **Stukatúrgipsz**

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2015.01.27. / 2022. 08. 23.

Honosítás kelte: 2015. 11.01.

Felülvizsgálat: 2022.09.14. Oldal 1/9

1.Szakasz: A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1.1.Termékazonosító: **Stukatúrgipsz**

1.2.A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Azonosított felhasználás: univerzális gipsz vízvezeték, villanszerelés, fűtészerezéshez
Ellenjavallt felhasználás: A terméket csak az 1 szakaszban feltüntetett módon lehet használni.

1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó adatai:
KITTFORT Praha s.r.o.
Radlická 2/608, 150 00 Praha 5
Provozovna: Hornátky 1
27711 Neratovice, Česká republika
Tel.: 00 420 315 687 592
Fax: 00 420 315 687 593

Biztonsági adatlapért felelős:
KITTFORT Praha s.r.o.
Radlická 2/608, 150 00 Praha 5
Provozovna: Hornátky 1
27711 Neratovice, Česká republika
Tel.: 00 420 315 687 592
Fax: 00 420 315 687 593
Mobil: Löw Tibor, 0036-70-527-2196
e-mail: lowgabriella@seznam.cz

1.4. Baleset, veszély esetén hívandó telefonszám (munkanapokon: 8-16 óráig): 06/70/527-2196
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6)
Tel.:+36 80 201 199(0-24 órában, díjmentese hívható – csak Magyarországról)
+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

2.Szakasz A veszély meghatározása

2.1. A keverék osztályozása az 1272/2008 EU rendelet alapján: nem besorolt

Veszélyességi osztály: - Figyelmeztető mondat:-

2.2. Címkézési elemek

Termékazonosító: Kereskedelmi név: Stukatúrgipsz

Feltüntetendő veszélyes összetevők: -

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondat: - -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: -

További jelölési, ill. feliratkozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

Veszélyes áruk szállítása [ADR:387/2021.(VI.30.) Korm.rendelet]: lásd 14. szakaszban.

2.3.Egyéb veszélyek

Ez a termék vízzel elegyedve szilárdul és közben magas hőmérséklet alakulhat ki. Bőrrel ne érintkezzen. A test felületére jutva égési sérüléseket legrosszab esetben a sérülés amputációhoz vezethet.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **Stukatúrgipsz**

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2015.01.27. / 2022. 08. 23.

Honosítás kelte: 2015. 11.01.
Felülvizsgálat: 2022.09.14. Oldal 2/9

A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt (1907/2006/EK rendelet XIII. melléklet).
A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagot.

3.Szakasz Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Kémiai jelleg: Kalcium szulfát különböző hidrátfokozatú adalékok nélkül

Veszélyes összetevők:

megnevezés	EU szám	CAS szám	Vesz.oszt és kategória	Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
kalcium-szulfát	231-900-3	7778-18-9			>85

A Vesz.oszt és kategória, a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16.szakaszban.

4.Szakasz Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át folyadékbevitel és a hánytatás tilos!

Belégzés: Vigyük friss levegőre a sérültet. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőr: Az elszennyeződött ruházatot vegyük le, a bőrre került anyagot vízzel, szappannal mossuk le. Irritáció kialakulása esetén forduljunk orvoshoz.

Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan folyóvízzel, a szemhéjak széthúzása mellett. Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: Öblítsük ki a szájüreget vízzel, majd itassunk vizet a sérülttel kis adagokban.

Hánytatni tilos. Spontán hányás esetén a fejet hajtsuk előre derékmagasságig, hogy a tüdőbe jutást megakadályozzuk. Forduljunk orvoshoz. A címkét, vagy az edényzetet mutassuk meg az orvosnak.

4.2.A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belélegezve: nem ismert

Bőrre jutva: nem ismert

Szembe kerülve: nem ismert

Lenyelés esetén: nem ismert

4.3.A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs ilyen.

5.Szakasz Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII.5.) BM rendelet]:

Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes“

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **Stukatúrgipsz**

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2015.01.27. / 2022. 08. 23.

Honosítás kelte: 2015. 11.01.

Felülvizsgálat: 2022.09.14. Oldal 3/9

5.1.Oltóanyag

Alkalmos oltóanyag: Az égő környezetnek megfelelően.
Nem alkalmas oltóanyag: nincs adat

5.2.A keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermék: 1200°C fölötti hőmérsékleten kén-dioxid szabadulhat fel.

5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:
A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően (zárt térben izolációs légzőkészülék).

6.Szakasz Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedés: Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést.
Megfelelő egyéni védőeszközök használata. Akadályozza meg a por képződését.

6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések

nincsenek

6.3.A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött terméket mechanikusan kell összegyűjteni

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Egyéni védőeszközök: lásd 8. szakasz
Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. szakasz

7.Szakasz Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést.
Egyéni védőeszközök használata lásd 8. szakasz

7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz helyen tárolni. Tárolási hőmérséklet: minimum 2 maximum 40°C

7.3.Meghatározott végfelhasználás: lásd 1.2. szakasz

8.Szakasz Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

Műszaki intézkedés: Megfelelő szellőztetés (általános vagy helyi elszívás).

8.1.Ellenőrzési paraméterek

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **Stukatúrgipsz**

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2015.01.27. / 2022. 08. 23.

Honosítás kelte: 2015. 11.01.

Felülvizsgálat: 2022.09.14. Oldal 4/9

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:

[25/2000. (IX.30.) EüM – SzCsM e.r.]

Ellenőrzési paraméterek:

Megnevezés	CAS szám	Határ érték
kalcium-szulfát (CaSO ₄)	7778-18-9	10 mg/m ³

DNEL határértékek:

	alkalmazott esetén:	felhasználó esetén:
Belégzés (akut hatás):	5082 mg/m ³	3811 mg/m ³
Belégzés (hosszútávú hatások):	21,17 mg/m ³	5,29 mg/m ³
Lenyelés (akut hatás):	11,4 mg/m ³	
lenyelés (hosszútávú hatások):	1,52 mg/m ³	

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)

(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Légzésvédelem:

Ha a levegő koncentrációban lévő porszemcsék elérik a 6 mg/m³-t, akkor megfelelő (FFP1) légzőkészüléket kell viselni.

Kéz védelme: nem szükséges

Szemvédelem: védőszemüveg

Bőrvédelem: védőruházat

Egyéb: A tárolás és a felhasználás helyén elsősegélycsomag és ivóvíz álljon rendelkezésre.

A környezeti expozíció korlátozása: nincs adat

9. Szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Halmazállapot: por

Szín: fehéres-szürkés

Szag: jellegzetes

Állapotváltozás:

Fagyáspont: nincs adat

Forráspont/Forráspont tartomány: nincs adat

További jellemzők:

Lobbanáspont: -

Gyulladáspont: -

Öngyulladási hőmérséklet: nincs adat

Robbanási tulajdonságok: a termék nem robbanásveszélyes

Robbanási koncentráció határok alsó/felső: nem értelmezhető

Bomlási hőmérséklet: >140°C

Oxidálási tulajdonságok: nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **Stukatúrgipsz**

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2015.01.27. / 2022. 08. 23.

Honosítás kelte: 2015. 11.01.

Felülvizsgálat: 2022.09.14. Oldal 5/9

Gőznyomás:	nincs adat
Gőzsűrűség:	nincs adat
Sűrűség, 20°C-on:	2,5-3/cm ³
Oldhatóság vízben:	8g/l
Oktanól/víz megoszlási együttható log Pow:	nincs adat
pH-érték vizes oldatban:	cca. 7-8 (10g/100ml desztillált vízben)

9.2.Egyéb információk

nincs adat

10.Szakasz Stabilitás és reakciókészség

10.1.Reakciókészség:	Javasolt felhasználás esetén nem reaktív.
10.2.Kémiai stabilitás:	A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása esetén stabil.
10.3.A veszélyes reakciók lehetősége:	nem ismert
10.4.Kerülendő körülmények:	nem ismert
10.5.Nem összeférhető anyagok:	nem ismert
10.6.Veszélyes bomlástermékek:	1200°C fölötti hőmérsékleten kén-dioxid szabadulhat fel.

11.Szakasz Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

LD 50 belélegezve, patkány aeroszolak vagy részecskék 2,61 mg/l (OECD 403)

Bőrkorrózió/bőrirritáció:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Csírasejt-mutagenitás:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciós toxicitás:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Irritálhatja a légutakat.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Aspirációs veszély:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **Stukatúrgipsz**

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2015.01.27. / 2022. 08. 23.

Honosítás kelte: 2015. 11.01.

Felülvizsgálat: 2022.09.14. Oldal 6/9

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagot.

12.Szakasz Ökológiai információk

12.1.Toxicitás:

LC 50	96 óra	halak	mg/l	>790	(OECD203)
EC 50		daphnia	mg/l	>790	(OECD 202)
IC 50		algák	mg/l	>790	(OECD 201)
IC 50		mikroorganizmusok	mg/l	>790	(OECD 209)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Biolebonthatóság:

nem értelmezhető (a termék szervesanyagok keveréke)

12.3. Bioakkumulációs képesség:

Nem áll rendelkezésre adat

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás nem várható

Mobilitás vízben:

vízben megszilárdul

12.5. A PBT-és a vPvB- értékelés eredményei:

A termék nem tartalmaz PBT és vPvB anyagot.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagot.

12.7. Egyéb káros hatások:

Felszíni és talajvízbe, csatornába, talajba juttatni tilos

13. Szakasz Ártalmatlanítási szempontok

13.1.Hulladékkezelési módszerek

Termékhulladék:

A termékhulladék, ill. elhasznált termék kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladék azonosító kód: 10 12 06 kiselejtett öntőforma

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget nem veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva.

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

14. Szakasz Szállításra vonatkozó információk

(Szárazföldi szállítás: ADR: 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet)

14.1.	UN-szám vagy azonosító szám	nem besorolt
14.2.	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	nem besorolt
14.3.	Szállítási veszélyességi osztály(ok)	nem besorolt
14.4.	Csomagolási csoport	nem besorolt

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **Stukatúrgipsz**

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2015.01.27. / 2022. 08. 23.

Honosítás kelte: 2015. 11.01.

Felülvizsgálat: 2022.09.14. Oldal 7/9

14.5.	Környezeti veszélyek	nem besorolt
14.6.	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	nem besorolt

15. Szakasz Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott termékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: 2020/878/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, illetve a 2000. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően készült.

Seveso kategória (219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint): nem besorolt.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Szakasz Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

- Az eredeti (gyártói) biztonsági adatlap
- A magyar és az EU veszélyesanyag-lista
- Vonatkozó magyar és EU rendeletek

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer):

- - -

A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok), a Vesz.oszt. és kategória teljes szövege:

A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata és feloldása

ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció-érték

ATE (Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.

BCF (Bioconcentration Factor) Biokoncentrációs tényező

BOI Biológiai oxigénigény: Az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **Stukatúrgipsz**

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2015.01.27. / 2022. 08. 23.

Honosítás kelte: 2015. 11.01.

Felülvizsgálat: 2022.09.14. Oldal 8/9

Bw	(Body Weight) Testtömeg
C&L	(Classification and Labeling) Osztályozás és Címkézés
CAS	(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat
CK-érték	Megengedett csúcskoncentráció-érték
CLP	(Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet)
CMR	(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
CSA	(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR	(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés
DMEL	(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL	(Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint
ECHA	(European Chemicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség
Ec _x	(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%. Az Ec ₀₁ vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).
ErC ₅₀	Ec _x a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
Ed _x	(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Ed _x a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növel egy válasz előfordulását.
EK	Európai Közösség
EU szám	A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-j jegyzéknek nevezik.
ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
ES	(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
ESIS	(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Információs Rendszer
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA	(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról
KOI	Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség.
LC _x	(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
LD _x	(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
MK-érték	Maximális koncentráció-érték
NOEC	(No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
NOEL	(No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
NLP	(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **Stukatúrgipsz**

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2015.01.27. / 2022. 08. 23.

Honosítás kelte: 2015. 11.01.

Felülvizsgálat: 2022.09.14. Oldal 9/9

NOAEL	(No observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint. ködési és Fejlesztési Szervezet
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttmű-
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC	(Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
ppm	egymilliomod rész
REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
RID	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SVHC	(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
UVCB	(Substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok
VOC	(Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bio- akkumulatív

Teljes átdolgozás.

A 2020/878/EU rendeletnek való megfeleltetés.
