

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 1/(13)

Felülvizsgálat:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Szalmiákszesz

Ammónia 25 % (oldat), CAS: 1336-21-6

REACH Regisztrációs szám: 01-2119982985-14

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználás: zsírtalanításra, folttisztításra, oxid réteg eltávolítására. Ipari felhasználás. Foglalkozásszerű felhasználás. Fogyasztói felhasználás.
Ellenjavallt felhasználás: a fentiektől eltérő alkalmazás.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó és forgalmazó adatai:

KITTFORT Praha s.r.o.

Radlická 2/608, 150 00 Praha 5

Telephely: Hornátky 1

27711 Neratovice, Česká republika

Tel.: 00 420 315 687 592

Fax: 00 420 315 687 593

E-mail: info@kittfort.cz

Biztonsági adatlapért felelős:

KITTFORT Praha s.r.o.

Radlická 2/608, 150 00 Praha 5

Telephely: Hornátky 1

27711 Neratovice, Česká republika

Tel.: 00 420 315 687 592

Fax: 00 420 315 687 593

E-mail: info@kittfort.cz

www.kittfort.cz

Mobil: Löw Tibor, 06/70/527-2196

E-mail: info@kittfort.cz

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)

Tel.: +36 80 201-199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Veszélyességi osztály:

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Figyelmeztető mondat:

H314

H335

H400

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Légúti irritációt okozhat.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 2/(13)

Felülvizsgálat:

2.2. Címkézési elemek

Termékazonosító:

Kereskedelmi név:

Szalmiákszesz

Ammónia 25 % (oldat), CAS: 1336-21-6

GHS piktogram:



Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondat:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra

Kiegészítő veszélyességi információ: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

P260 A gáz, köd, gőzök, permet belélegzése tilos.

P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás:

P301 + P330 +

P331 LENYELEÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal
P353 le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305 + P351 + SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
P338 + P310 esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:

P405 Elzárva tárolandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép és gyermekbiztos zár: lakossági forgalmazás esetén szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 3/(13)

Felülvizsgálat:

Veszélyes áruk szállítása [ADR: 165/2025. (VI. 24.) Korm. rendelet]: lásd a 14. szakaszban
Mosószer rendelet [648/2004/EK] szerint megjelenítendő: -

2.3. Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt (1907/2006/EK rendelet XIII. melléklet).
A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagot.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Kémiai jelleg: Ammónia 25 % (oldat), CAS: 1336-21-6

Összetevő(k) / Veszélyes összetevő(k):

Megnevezés	EK szám	CAS szám	Vesz. osztály és kategória	Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
Ammónia 24,5 % (oldat)*,** REACH reg. szám: 01-2119982985-14	215-647-6	1336-21-6	Skin Corr. 1B STOT SE 3 Aquatic Acute 1	H314 H335 H400 (M=1)	24-25

*Expozíciós határértékkel rendelkezik.

**Egyedi koncentráció-határérték: STOT SE 3; H335: C $\geq$ 5 %

A Vesz. osztály(ok) és kategória(k) és a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos!
Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Légzési probléma esetén adjunk oxigént.
Belégzés: Vigyünk friss levegőre a sérültet. Biztosítsunk nyugalmat a számára és óvjuk a lehűléstől. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.
Az eszméletlen sérültet helyezzük stabil oldalfekvésbe és így szállítsuk.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 4/(13)

Felülvizsgálat:

- Bőr:** Az elszennyeződött ruházatot vegyük le, a bőrre került anyagot bő vízzel, szappannal, és ha lehetséges, polietilén-glikol 400-zal mossuk le. Ha az irritáció állandósul, forduljunk orvoshoz.
- Szem:** A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan folyóvízzel, a szemhéjak széthúzása mellett. Azonnal forduljunk orvoshoz.
- Lenyelés:** Öblítsük ki a szájüreget vízzel, majd itassunk a sérülttel legfeljebb 2 pohár vizet. Ne hánytassuk! Azonnal forduljunk orvoshoz.

Az elsősegély-nyújtó védelme: Szokásos óvintézkedések.

- 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Légúti irritációt okozhat.
Belégzés esetén: köhögés, görcsök, légzési nehézségek.
Bőrrel való érintkezés esetén: Súlyos marás a bőrön, a szövetekben, a gyomor-bélrendszerben, a szemekben és a nyálkahártyákon.
Szembe jutás esetén: Súlyos marás a bőrön, a szövetekben, a gyomor-bélrendszerben, a szemekben és a nyálkahártyákon.
Lenyelés esetén: hányás.
- 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
A munkavégzés helyén vészzuhany és szemmosó állomás álljon rendelkezésre.
Tüdőirritáció esetén az első kezelés dexametazon-inhalációs spray-vel történjen.
A tüdőgyulladás és a tüdőödéma kialakulásának lehetősége miatt 48 órás megfigyelés javasolt.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:
Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes”

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag:

Az égő környezetnek megfelelően.

Az alkalmatlan oltóanyag:

Teljes vízszugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermék: a termék nem éghető.

Magas hőmérsékleten ammónia, nitrogén-oxidok, egyéb veszélyes gázok és gőzök keletkezhetnek.

450C feletti hőmérsékleten robbanásveszélyes hidrogéngáz keletkezhet.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 5/(13)

Felülvizsgálat:

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Zárt térben izolációs légzőkészülék.

További útmutató:

A tűz oltása védett helyről történjen.

A tűz által veszélyeztetett tartályok vízpermettel hűtendők.

A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Külön gyűjtendő.

A szennyezett oltóvíz és égési maradékok az előírások szerint ártalmatlanítandók.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Egyéni védőeszközök (lásd a 8. szakaszt).

Illetéktelen személyek eltávolítandók.

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.

Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést, a köd, gőzök, permet belégzését.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Használjon semlegesítő szereket. A kiömlött terméket ártalmatlanítás céljából szivattyúzzuk fel, a maradékot, ill. kis mennyiséget gyűjtsük össze folyadékfelszívó anyaggal (homok, savkötő, univerzális folyadék megkötő) és helyezzük megfelelő, felcímkézett tároló edényzetbe. Veszélyes hulladékként kezelendő.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Egyéni védőeszközök: lásd 8. szakasz.

Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. szakasz.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó biztonsági előírások betartandók.

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.

Nyílt lángtól, egyéb gyújtóforrástól távol tartandó.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást, valamint a gázok, gőzök belégzését.

Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 6/(13)

Felülvizsgálat:

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Kezelési hőmérséklet: nincs adat.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A vegyi anyagok tárolására vonatkozó előírások tartandók be.

Csapadéktól, magas hőmérséklettől védett, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, erős oxidálószerektől elkülönítve, az eredeti, zárt göngyölegben kell tárolni.

Élelmiszer-től, takarmánytól távol tartandó.

Tárolási hőmérséklet: 0-25°C.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Zsírtalanításra, folttisztításra, oxid réteg eltávolítására.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:

[5/2020. (II. 6.) ITM rendelet]

<i>Ammónia</i>	ÁK-érték:	14 mg/m ³	m EU1 N
<i>CAS: 7647-01-0</i>		20 ppm	
	CK-érték:	36 mg/m ³	
		50 ppm	

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedés:

Megfelelő szellőztetés.

Személyes védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

a) szem-/arcvédelem Védőszemüveg (MSZ EN 166).

b) bőrvédelem

i. kézvédelem Védőkesztyű (MSZ EN 374).

Anyaga: Nitrilgumi; Áttörési idő: > 240 perc

Anyaga: Butil-gumi; Áttörési idő: >480 perc

Megjegyzés: a kesztyű anyagának kiválasztásánál a gyártó által megadott minőségi paramétereket is figyelembe kell venni, valamint tesztelni kell a kesztyűt az adott munkahelyi körülményekre.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 7/(13)

Felülvizsgálat:

- ii. egyéb Védőruházat (munkavédelmi ruházat, kötény, védőcipő (ISO 20 346)).
A munkavégzés helyén vészzuhany és szemmosó állomás álljon rendelkezésre.
- c) a légutak védelme Kisebb koncentrációban K-jelű (ammónia) szűrőbetétes gázálarc, nagy koncentrációban a környezeti levegőtől független légzésvédő használandó.
- d) hőveszély Nincs adat.

A környezeti expozíció elleni védekezés:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- | | |
|---|---|
| a) Halmazállapot: | folyadék |
| b) Szín: | színtelen |
| c) Szag: | szúrós szagú |
| d) Olvadáspont/fagyáspont: | -57,5°C |
| e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: | 37,7°C |
| f) Tűzveszélyesség: | nem éghető |
| g) Felső és alsó robbanási határértékek: | Használat közben gyúlékony vagy robbanásveszélyes keverékek keletkezhetnek. |
| h) Lobbanáspont: | nincs adat |
| i) Öngyulladási hőmérséklet: | nincs adat |
| j) Bomlási hőmérséklet: | nincs adat |
| k) pH: | 11,6 (20 g/l%-os oldat 20°C-on) |
| l) Kinematikus viszkozitás | |
| | 40°C-on: nincs adat |
| | 100°C-on: nincs adat |
| m) Oldhatóság | |
| Oldhatóság vízben: | elegyedik |
| Oldhatóság egyéb oldószerben | nincs adat |
| n) N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték): | nincs adat |
| o) Gőznyomás: | 643,8 hPa |
| p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség 20°C-on: | 0,89 g/cm ³ |
| q) Relatív gőzsűrűség: | nincs adat |
| r) Részecskejellemzők: | nincs adat |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 8/(13)

Felülvizsgálat:

9.2. Egyéb információk

Szagküszöbérték:

5 ppm

Viszkozitás:

1,1 mPas

Gyulladásí hőmérséklet:

650°C (gáz)

Fűtőérték:

18,631 MJ/kg.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Hevesen reagál savakkal, jelentős hőfejlődés mellett.

10.2. Kémiai stabilitás

A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása esetén stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Reakció savakkal. Fémekkel reagál, hidrogént fejlesztve. Reakció lúgokkal (lúgokkal).

Lúgokkal érintkezve mérgező gázok szabadulnak fel. (ammóniagáz).

10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen napsütés, hőforrás, gyújtóforrás (nyílt láng, szikra).

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős savak, oxidálószeres, lúgok, higany, ezüst, halogének.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes bomlástermék. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. szakasz.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ammónia ...% (CAS: 1336-21-6):

Orális: LD₅₀ (patkány)

350 mg/kg

Inhalációs: LC₅₀ (patkány)

9850 mg/m³ (1 óra)

Bőrkorrózió/bőrirritáció:

Súlyos égési sérülést okoz.

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció:

Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírsejt-mutagenitás:

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás:

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 9/(13)

Felülvizsgálat:

Reprodukciós toxicitás:

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

Légúti irritációt okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Aspirációveszély:

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagot.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Ammónia ...% (CAS: 1336-21-6):

Hal:	LC ₅₀	0,068 mg/l/ 96 óra
Hal:	LOEC	0,022 mg/l/ 73 nap
Daphnia:	EC ₅₀	101 mg/l/ 48 óra
Daphnia:	NOEC	0,79 mg/l/ 21 nap
Alga:	EC ₅₀	2700 mg/l/72 óra

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Biolebonthatóság:

Biológiailag könnyen lebomló

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumuláció nem várható

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás vízben:

A talajban várhatóan felszívódik.

Nincs adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz PBT és vPvB anyagot.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagot.

12.7. Egyéb káros hatások

Hatása a környezetre:

Nagy mennyiségben kiömölve a pH eltolódás miatt a környezetre nézve veszélyes lehet.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 10/(13)

Felülvizsgálat:

Már kis mennyiségben a talajba jutva veszélyezteti az ivóvízkészletet.

Ártalmas a halakra, planktonokra és más vízi organizmusokra.

Hígítatlanul a környezetbe jutva a pH növekedését okozhatja, ami káros a vízi organizmusokra.

Vízveszélyességi besorolás (német):

WGK 2

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termékhulladék:

A termék hulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: háztartási hulladékkal nem keverendő. Lerakás engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU előírásait betartva kell kezelni.

Ajánlott tisztítási módszer: víz, ha szükséges tisztítószerrel együtt.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: a szennyezett csomagolást engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cégnek kell átadni. A megtisztított csomagolóanyag újrahasználható vagy anyaga újrahasznosítható.

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közsatornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

(Szárazföldi szállítás: ADR: 165/2025. (VI. 24.) Korm. rendelet)

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

2672

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

AMMÓNIA OLDAT

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte
(gyártói): - / 2026. 02. 18.

Honosítás kelte: 2026. 06. 16.

Oldal: 11/(13)

Felülvizsgálat:

14.3.	Szállítási veszélyességi osztály(ok)	8 (osztályozási kód: C5)
14.4.	Csomagolási csoport	III
14.5.	Környezeti veszélyek	
	Tengerszennyező:	Igen
14.6.	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	
	Veszély címke (bárca) (ADR/RID/ADN):	8
	Korlátozott mennyiség (ADR/RID/ADN):	5 l
	Engedményes mennyiség (ADR/RID/ADN):	E1
	Szállítási kategória (ADR/RID):	3
	Alagút korlátozási kód (ADR/RID):	E
	EmS szám (IMDG):	F-A, S-B
14.7.	Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás	nem alkalmazandó

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: 2020/878/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, valamint a 2000. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően készült.
Seveso kategória (219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint): nem besorolt.
- 15.2. Kémiai biztonsági értékelés
A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer):

Skin Corr. 1B	H314	kalkulációs módszer
STOT SE 3	H335	kalkulációs módszer
Aquatic Acute 1	H400	kalkulációs módszer

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2026. 06. 16. Oldal: 12/(13)
(gyártói): - / 2026. 02. 18. Felülvizsgálat:

A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok), a Vesz. osztály és kategória teljes szövege:

H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Skin Corr. 1B	Bőrmarás/bőrirritáció 1B kategória
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3. kategória
Aquatic Acute 1	A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória

A biztonsági adatlapban leggyakrabban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

ADN	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
ADR	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
ÁK-érték	Megengedett átlagos koncentráció-érték
ATE	(Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.
BCF	(Bioconcentration Factor) Biokoncentrációs tényező
BOI	Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.
Bw	(Body Weight) Testtömeg
C&L	(Classification and Labelling) Osztályozás és Címkézés
CAS	(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat
CK-érték	Megengedett csúskoncentráció-érték.
CLP	(Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet)
CMR	(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
CSA	(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR	(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés
DMEL	(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL	(Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint
ECHA	(European Chemicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség
Ec _x	(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%. Az Ec _x a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).
ErC50	Ex a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
Ed _x	(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Ed _x a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.
EK	Európai Közösség
EK szám	A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EK-jegyzéknek nevezik.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Szalmiákszesz

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2026. 06. 16. Oldal: 13/(13)
(gyártói): - / 2026. 02. 18. Felülvizsgálat:

ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
ES	(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA	(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról
KOI	Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség.
LCx	(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
LDx	(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOAEL	(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint.
LOEC	(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
MK-érték	Maximális koncentráció-érték
NOEC	(No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
NOEL	(No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
NLP	(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag
NOAEL	(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC	Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
ppm	egymilliomod rész
REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
RID	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SVHC	(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
UVCB	(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok
VOC	(Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Felülvizsgálat:

Szakasz	Változtatás tárgya	Dátum	Változat-szám